
Ver. 25.09

dl-solution.co.kr

디엘솔루션

PRODUCT CATALOG

디엘솔루션 경관조명기구 카탈로그



디엘솔루션 Design & Lighting

나라장터 국가종합전자조달 Korea ON-Line E-Procurement System

나라장터종합쇼핑몰

‘ 공간을 비추는 조명, 도시를 바꾸는 디자인 ’

디엘솔루션은 기술과 디자인을 바탕으로
사람과 도시,자연이 공존하는 아름다운 환경을 만들어갑니다.

우리는 조명을 단순한 ‘빛’이 아닌 ‘경험의 시작점’으로 바라봅니다.

디엘솔루션은 도심, 공원, 보행환경, 수변 공간등 다양한 장소에 맞춘
경관조명과 특화 조명 솔루션 개발뿐만 아니라 맞춤 제안하며
기능성과 심미성을 겸비한 제품으로 도시 공간의 가치를 높이고 있습니다.

설계부터 시공, 유지관리까지 전 과정에 걸쳐
사용자의 관점에서 최적의 조명 환경을 고민하고,
정확한 시공과 체계적인 품질관리로 신뢰를 쌓아가고 있습니다.

디엘솔루션은 앞으로도 도시의 밤을 아름답게,
사람들의 일상을 더 안전하고 따뜻하게 밝히는 빛의 가치를 만들어나가겠습니다.

감사합니다.

디엘솔루션
Design & Lighting

DL SOLUTION
LIGHTING PRODUCTS

라인조명 / 라인투광등 | Line Light / Line Flood Light P.14

투광등 / 포인트등 | Flood Light / Point Light P.19

지중등 | In-ground Light P.22

수목등 | Tree Light P.25

잔디등 | Grass Light P.26

LED 태양광 | Solar Light P.38

스텝등 / 벽등 | Step Light / Wall Light P.41

공원등 | Park Light P.44

열주등 | Pole Light P.49

고보조명 | Gobo Light P.52

특화조명 | Specialized Light P.53

라인조명 / 라인투광등 | Line Light / Line Flood Light

천장,바닥,벽 등 설치위치에 따라 다양한 연출 가능
고효율 LED 제품으로 에너지 절감 효과 우수



DL-INS-18SB-13W



DL-ES12SB-14.4W



DL-INS-FXT-7W / 10W



DL-INS-FXS-12W



DL-INS-28SB-15W
DL-INS-25SB-15W



DL-INS-28SB-B-15W
DL-INS-25SB-B-15W



DL-INS-25SB-4.5W
DL-INS-25SB-7.5W



DL-INS-18,24,36,54FB
-18W,24W,36W,54W



DL-INS-72FB-72W
DL-INS-108FB-108W



DL-LS-24W
DL-LS-36W



DL-INS-72HD-15W

투광등 / 포인트등 | Flood Light / Point Light

옥외환경에 강한 방수, 방진 설계 (IP65 이상)
고효율 LED 투광등으로 에너지 절약 가능



DL-INS-FR-9W



DL-INS-FR
-12W, 18W, 24W




DL-INS-FR-36W, 42W



DL-INS-FR
-54W, 72W, 108W



DL-INS-FR-150W, 200W



DL-STFL-B-6W



DL-STFL-B-12W



DL-INS-FS-12W, 24W



DL-INS-FS-36W, 54W




DL-INS-FS-72W, 108W



DL-INS-PT-7W

지중등 | In-ground Light


지중에 매입하여 대상물을 투사
Dimming 시스템과의 호환성 우수, 옥외용으로 내구성이 우수 (IP67)



DL-JI-12W



DL-JI-15W



DL-JI-24W



DL-JI-1W



DL-JI-3W



DL-JI-M3W



DL-JI-18W



DL-JI-36W



DL-JIC-3W



DL-JIC-9W



DL-JIC-18W

수목등 | Tree Light

조경을 강조하는 고효율 LED
실외 전용 방수설계 (IP65)



DL-SMD
-12W, 18W, 24W



DL-SY-SMD-8W, 15W

잔디등 | Grass Light


공원, 산책로, 보행로, 광장 등에 적합
보행자 안전과 경관을 동시에 고려한 조명 (IP54~IP65)



DL-D317-18W



DL-BC-10W




DL-BC-12W



DL-JDB027-7W



DL-DE1-10W



DL-LR11-10W



DL-JD309-18W



DL-JD456-12W


DL-JD338-12W


DL-JD356-12W


DL-JD360-12W


DL-JD361-12W


DL-JD479-12W


DL-JD456-12W


DL-JD391-12W



DL-JD491-12W


DL-JD429-15W


DL-JD444-12W


DL-JD443-24W


DL-JD446-18W


DL-JD440-12W


DL-JD72-7W


DL-JD333-10W


DL-JD4741-12W


DL-JD027-7W


DL-BLD900-12W



DL-JD428-15W


DL-DE6-10W


DL-BC44-10W


DL-BC50-10W


DL-BC51-10W


DL-BC54-10W



DL-BC87-10W


DL-SE11-10W



DL-SE25-10W


DL-SE44-10W


DL-SE54-10W


DL-JD219-1W


DL-JD-10W


DL-JD2-10W


DL-JD301-12W


DL-JD302-12W


DL-JD310-10W


DL-BC87-10W


DL-JD428B-15W


DL-JD429B-15W


DL-JD435-12W


DL-JD457-12W

LED 태양광 | Solar Light

전원이 공급되기 어려운 곳에 간단히 설치 가능
옥외용으로 내구성이 우수함 (IP54~65)


DL-JDSOL-61-4.5W



DL-SOLJD1-3W


DL-SOLJD3-3W


DL-JJD-SOLAR


DL-JJD-SOLAR1


DL-JJD-SOLAR2


DL-BD-SOLAR-5W


DL-MUN-SOLAR1-2W


DL-MUN-SOLAR-0.3W


스텝등 / 벽등 | Step Light / Wall Light

심플한 디자인으로 내/외부 사용가능
Dimming 제어시스템 호환성 우수, 옥외용으로 내구성이 우수 (IP65)


NS-WA-15W


DL-INS-WA-30W


DL-BD-8W


DL-INS-ST95-8W




DL-INS-ST80-8W



DL-STFL-6W



DL-ST-DK1-3W



DL-STEP-3W

공원등 | Park Light

야간 시야확보와 방범 효과를 위한 실외용
내구성이 좋으며 방수설계로 실용성과 안전함 (IP65)



DL-BAD501-50W



DL-BAD503-50W



DL-BAD506-50W / 75W



DL-BAD519-75W



DL-BAD594-50W / 75W



DL-BAD1026-64W



DL-BAD1024-75W



DL-BAD1046-75W



DL-BAD1033-75W



DL-BAD2-100W



DL-DBAD-100W



DL-DBAD-160W



DL-BAD-AR-50W



DL-BAD897-50W



DL-BAD-AR-100W



DL-BAD516-50W



DL-SGBAD-100W

열주등 | Pole Light

도로, 광장, 공원, 건물 진입부 등에 주 광원역할
방수, 방진설계 및 고효율 LED 적용 (IP65 이상)



DL-YJD604-87W



DL-YJD613-30W



DL-YJD623-60W



DL-YJD638-43W



DL-YJBAD6003-65W



DL-YJDST-18W



DL-YJ-80W

고보조명 | Gobo Light

로고, 문자, 이미지 등 선명하게 투사가능
고해상도 렌즈와 LED 광원사용 , 내구성과 방수기능 우수 (IP65 이상)



DL-GO4-100W

특화조명 | Specialized Light

캐릭터, 동물, 상징물 등의 형태를 본뜬 조형적 조명
랜드마크 조성 및 관광지 포인트등 야간 경관 연출에 효과적




DL-JHM-TOK-8W, 16W



DL-JHM-BAK-16W




DL-JHM-BUSUT-8W



DL-JHM-BALL-9W



DL-JHM-STAR-20W



DL-BAD-AR-50W




DL-JH-200W




DL-JH-135W



DL-BAD219-65W



DL-BAD-65W



라인조명 | Line Light



모델명	DL-INS-18SB-13W
소비전력	13W
사이즈	18 X 9 X 1,000 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111715



모델명	DL-ES12SB-14.4W
소비전력	14.4W
사이즈	12 X 9 X 1,000 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111840





실내 간접조명을 위한 조명기구로 천장바리솔, 쇼케이스 등이 적용가능
현장에서 요구하는 길이로(100mm 간격) 주문생산가능



모델명	DL-INS-FXT-7W/10W
소비전력	7W/10W
사이즈	15 X 4 X 1,000 (mm)
재질	Acryl
조달식별번호	25111722 , 25111723



모델명	DL-INS-FXS-12W
소비전력	12W
사이즈	11 X 19 X 1,000 (mm)
재질	Silicone
조달식별번호	25111721




라인 투광등 | Line Flood Light



모델명	DL-INS-25SB-15W / DL-INS-28SB-15W
소비전력	15W
사이즈	25 X 21 X 1,000 (mm) / 28 X 26 X 1,000 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111718 / 25111716



모델명	DL-INS-25SB-B-15W / DL-INS-28SB-B-15W
소비전력	15W
사이즈	25 X 21 X 1,000 (mm) / 28 X 26 X 1,000 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111719 / 25111717





라인형태로 직접 및 간접조명을 위한 조명기구로 사용가능
옥외용으로 내구성이 우수하고 IP65 등급



모델명	DL-INS-25SB-4.5W / 7.5W
소비전력	4.5W / 7.5W
사이즈	25 X 21 X 500 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25606831 / 25379841




모델명	DL-INS-18FB-18W / 24W / 36W / 54W
소비전력	18W / 24W / 36W / 54W
사이즈	36 X 30 X 1,000 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111728~31



모델명	DL-INS-72FB-72W / 108W
소비전력	72W / 108W
사이즈	124 X 70 X 1,000 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111732 , 25111733



모델명	DL-LS-24W / 36W
소비전력	24W / 36W
사이즈	40 X 30 X 995 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25606835 / 25606842



모델명	DL-INS-72HD-15W
소비전력	15W
사이즈	Ø72 X 1,000 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111720

투광등 | Flood Light





모델명	DL-INS-FR-9W
소비전력	9W
사이즈	Ø85 X 95 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111734



모델명	DL-INS-FR-12W / 18W / 24W
소비전력	12W / 18W / 24W
사이즈	Ø125 X 130 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111735 / 25111737 / 25111739



모델명	DL-INS-FR-36W / 42W
소비전력	36W / 42W
사이즈	Ø160 X 163 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111741 / 25111742



모델명	DL-INS-FR-54W / 72W / 108W
소비전력	54W / 72W / 108W
사이즈	Ø217 X 203 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111743 / 25111744 / 25111745



모델명	DL-INS-FR-150W / 200W
소비전력	150W / 200W
사이즈	Ø350 X 296 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111746 / 25111747



모델명	DL-STFL-B-6W
소비전력	6W
사이즈	65 X 65 X 105 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25379835



모델명	DL-STFL-B-12W
소비전력	12W
사이즈	100 X 65 X 130 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25379836



모델명	DL-INS-FS-12W / 24W
소비전력	12W / 24W
사이즈	160 X 130 X 70 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111748 / 25111749



모델명	DL-INS-FS-36W / 54W
소비전력	36W / 54W
사이즈	271 X 220 X 96 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111750 / 25111751




모델명	DL-INS-FS-72W / 108W
소비전력	72W / 108W
사이즈	350 X 280 X 113 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111752 / 25111753



모델명	DL-INS-PT-7W
소비전력	7W
사이즈	Ø118 X 58 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111758



지중등 | In-ground Light



모델명	DL-JI-12W / DL-JI-15W
소비전력	12W / 15W
사이즈	51 X 91 X 1,200 (mm) / 51 X 91 X 1,000 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111760 / 25606832



모델명	DL-JI-24W
소비전력	24W
사이즈	105 X 115 X 1,050 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111759



모델명	DL-JI-1W
소비전력	1W
사이즈	Ø42 X 73 (mm)
재질	STS.
조달식별번호	25111764



모델명	DL-JI-3W
소비전력	3W
사이즈	Ø85 X 98 (mm)
재질	STS.
조달식별번호	25111765



모델명	DL-JI-M3W
소비전력	3W
사이즈	Ø92 X 125 (mm)
재질	STS.
조달식별번호	25111768



모델명	DL-JI-18W
소비전력	18W
사이즈	Ø260 X 325 (mm)
재질	STS.
조달식별번호	25111766



모델명	DL-JI-36W
소비전력	36W
사이즈	Ø270 X 195 (mm)
재질	STS.
조달식별번호	25111767



모델명	DL-JIC-3W
소비전력	3W
사이즈	Ø 85 X H 73 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25941039



모델명	DL-JIC-6W
소비전력	6W
사이즈	Ø 160 X H 100 (mm)
재질	AL.
조달식별번	25941040



모델명	DL-JIC-18W / 24W
소비전력	18W / 24W
사이즈	Ø 210 X H 100 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25941044 / 25941045



수목등 | Tree Light



모델명	DL-SMD-12W / 18W / 24W
소비전력	12W / 18W / 24W
사이즈	125 X 125 X 173 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111736 / 25111738 / 25111740



모델명	DL-SY-SMD-8W / 15W
소비전력	8W / 15W
사이즈	82 X 82 X 176 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25379839 / 25379840




잔디등 | Grass Light



모델명	DL-D317-18W
소비전력	18W
사이즈	Ø200 X 250 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111832



모델명	DL-BC-10W
소비전력	10W
사이즈	Ø180 X 210 X 240 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25606841




모델명	DL-BC-12W
소비전력	12W
사이즈	200 X 200 X 210 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25606833



모델명	DL-JDB027-7W
소비전력	7W
사이즈	157 X 157 X 300 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25606840



모델명	DL-DE1-10W
소비전력	10W
사이즈	245 X 205 X 250 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25660957



모델명	DL-LR11-10W
소비전력	10W
사이즈	245 X 79 X 180 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25660965



모델명	DL-JD309-18W
소비전력	10W
사이즈	Ø267 X 750 (mm)
재질	AL, STEEL
조달식별번호	25111826



모델명	DL-JD333-10W
소비전력	10W
사이즈	Ø120 X 800 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111828



모델명	DL-JD338-12W
소비전력	12W
사이즈	Ø140 X 800 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111830



모델명	DL-JD479-12W
소비전력	12W
사이즈	Ø202 X 1,000 (mm)
재질	STS.
조달식별번호	25111844



모델명	DL-JD456-12W
소비전력	10W
사이즈	Ø130 X 1,000 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111845



모델명	DL-JD391-12W
소비전력	12W
사이즈	Ø160 X 1,000 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111833



모델명	DL-JD491-12W
소비전력	12W
사이즈	Ø202 X 890 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111847



모델명	DL-JD429-15W
소비전력	12W
사이즈	Ø150 X 1,000 (mm)
재질	STS.
조달식별번호	25111836




모델명	DL-JD444-12W
소비전력	12W
사이즈	317 X 107 X 910 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111838



모델명	DL-JD443-24W
소비전력	12W X 2
사이즈	574 X 107 X 910 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111839



모델명	DL-JD446-18W
소비전력	18W
사이즈	Ø130 X 800 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111841



모델명	DL-JD440-12W
소비전력	12W
사이즈	134 X 134 X 1,000 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111842



모델명	DL-JD72-7W
소비전력	12W
사이즈	Ø149 X 800 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111849



모델명	DL-JD356-12W
소비전력	12W
사이즈	Ø140 X 1,000 (mm)
재질	STEEL, WOOD
조달식별번호	25118475



모델명	DL-JD361-12W
소비전력	12W
사이즈	Ø140 X 1,000 (mm)
재질	STEEL, WOOD
조달식별번호	25118473



모델명	DL-JD360-12W
소비전력	12W
사이즈	Ø280 X 1,000 (mm)
재질	STEEL, WOOD
조달식별번호	25118474



모델명	DL-JD4741-12W
소비전력	12W
사이즈	200 X 130 X 800 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25606834



모델명	DL-JD027-7W
소비전력	12W
사이즈	157 X 157 X 800 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25606836



모델명	DL-BLD900-12W
소비전력	12W
사이즈	180 X 180 X 970 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25606838



모델명	DL-JD428-15W
소비전력	12W
사이즈	150 X 970 (mm)
재질	STS.
조달식별번호	25111834




모델명	DL-BC44-10W
소비전력	10W
사이즈	505 X 221 X 1,249 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25660971



모델명	DL-BC50-10W
소비전력	10W
사이즈	240 X 160 X 700 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25660972



모델명	DL-BC51-10W
소비전력	10W
사이즈	354 X 324 X X 800 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25660973




모델명	DL-BC54-10W
소비전력	10W
사이즈	120 X 80 X 1,000 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25660975



모델명	DL-SE11-10W
소비전력	10W
사이즈	160 X 160 X 1,000 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25660981



모델명	DL-SE25-10W
소비전력	10W
사이즈	190 X 190 X 658(mm)
재질	AL.
조달식별번호	25660984



모델명	DL-SE44-10W
소비전력	10W
사이즈	220 X 85 X 580 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25660985



모델명	DL-BC87-10W
소비전력	12W
사이즈	600 X 600 X 664 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25666832



모델명	DL-SE54-10W
소비전력	10W
사이즈	160 X 150 X X 800 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25660986




모델명	DL-JD219-1W
소비전력	1W
사이즈	50 X 50 X 1,000 (mm)
재질	STEEL
조달식별번호	25703531



모델명	DL-JD-10W / DL-JD2-10W
소비전력	10W
사이즈	175 X 95 X 600 / 140 X 80 X 1,000 (mm)
재질	AL / STS
조달식별번호	25717679 / 25717681



모델명	DL-JD435-12W
소비전력	12W
사이즈	130 X 130 X 600 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111843




모델명	DL-JD301-12W
소비전력	12W
사이즈	Ø152 X 542 (mm)
재질	STS.
조달식별번호	25111824



모델명	DL-JD302-12W
소비전력	12W
사이즈	Ø90 X 600 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111825



모델명	DL-JD310-10W
소비전력	10W
사이즈	Ø120 X 500 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111827



모델명	DL-JD346-12W
소비전력	12W
사이즈	Ø125 X 600 (mm)
재질	STS.
조달식별번호	25111829



모델명	DL-JD428B-15W
소비전력	15W
사이즈	Ø150 X 420 (mm)
재질	STS.
조달식별번호	25111835



모델명	DL-JD429B-15W
소비전력	15W
사이즈	Ø150 X 420 (mm)
재질	STS.
조달식별번호	25111837



모델명	DL-JD457-12W
소비전력	15W
사이즈	Ø130 X 450 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111846



LED 태양광 볼라드 | Solar Light



모델명	DL-JDSOL-61-4.5W
소비전력	4.5W
사이즈	Ø230 X 800 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111852




모델명	DL-SOLJD1-3W
소비전력	3W
사이즈	Ø230 X 600 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25379844



모델명	DL-SOLJD3-3W
소비전력	3W
사이즈	Ø150 X 630 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25379849




모델명	DL-JJD-SOLAR
소비전력	0.3W
사이즈	Ø136 X 50 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111854



모델명	DL-JJD-SOLAR1
소비전력	0.3W
사이즈	Ø103 X 21 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111855



모델명	DL-JJD-SOLAR2
소비전력	0.3W
사이즈	106 X 96 X 420 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111856



모델명	DL-BD-SOLAR-5W
소비전력	5W
사이즈	300 X 115 X 67 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111863



모델명	DL-MUN-SOLAR1-2W
소비전력	2W
사이즈	150 X 150 X 190 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111860



모델명	DL-MUN-SOLAR-0.3W
소비전력	0.3W
사이즈	108 X 108 X 70 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111861



스텝등 / 벽등 | Step Light / Wall Light




모델명	DL-INS-WA-30W
소비전력	30W
사이즈	108 X 166 X 299 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111727



모델명	DL-INS-WA-15W
소비전력	15W
사이즈	109 X 167 X 203 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111726



모델명	DL-BD-8W
소비전력	8W
사이즈	230 X 125 X 80 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111769



모델명	DL-INS-ST95-8W
소비전력	8W
사이즈	95 X 85 X 280 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111725



모델명	DL-INS-ST80-8W
소비전력	8W
사이즈	85 X 59 X 275 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111724



모델명	DL-STFL-6W
소비전력	6W
사이즈	125 X 80 X 55 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25379834




모델명	DL-ST-DK1-3W
소비전력	3W
사이즈	120 X 120 X 40 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25379837




모델명	DL-STEP-3W
소비전력	3W
사이즈	W 85 X H 30 X L 180 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25960449









공원등 | Park Light



모델명	DL-BAD506-50W / 75W
소비전력	50W / 75W
사이즈	530 X 530 X 3,990 (mm)
재질	STEEL.
조달식별번호	25111772 / 25111773



모델명	DL-BAD594-50W / 75W
소비전력	50W / 75W
사이즈	800 X 140 X 3,950(mm)
재질	AL.
조달식별번호	25606839 / 25111777



모델명	DL-BAD1026-64W
소비전력	64W
사이즈	560 X 560 X 3,950 (mm)
재질	STEEL.
조달식별번호	25111779



모델명	DL-BAD1024-75W
소비전력	75W
사이즈	1,000 X 165 X 3,990 (mm)
재질	STS.
조달식별번호	25111780




모델명	DL-BAD1046-75W
소비전력	75W
사이즈	480 X 165 X 3,990 (mm)
재질	STEEL.
조달식별번호	25111781




모델명	DL-BAD1033-75W
소비전력	75W
사이즈	800 X 280 X 3,990 (mm)
재질	STS.
조달식별번호	25111782



모델명	DL-BAD2-100W
소비전력	100W
사이즈	1,600 X 140 X 3,900 (mm)
재질	STEEL, WOOD.
조달식별번호	25111783



모델명	DL-DBAD-100W
소비전력	100W
사이즈	560 X 216 X 3,900 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111784



모델명	DL-DBAD-160W
소비전력	160W
사이즈	560 X 216 X 3,950 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111785



모델명	DL-BAD-AR-50W
소비전력	50W
사이즈	800 X 140 X 3,900(mm)
재질	STEEL, WOOD.
조달식별번호	25610462



모델명	DL-BAD897-50W
소비전력	50W
사이즈	600 X 600 X 4,000 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25610461



모델명	DL-BAD-AR-100W
소비전력	100W
사이즈	1,600 X 140 X 3,900 (mm)
재질	STEEL, WOOD
조달식별번호	25610463



모델명	DL-BAD516-50W
소비전력	50W
사이즈	650 X 650 X 3,990 (mm)
재질	STEEL , WOOD
조달식별번호	25111774



모델명	DL-SGBAD-100W
소비전력	100W
사이즈	1,400 X 3,990 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25379842



모델명	DL-BAD503-50W
소비전력	50W
사이즈	600 X 600 X 3,990 (mm)
재질	STEEL.
조달식별번호	25111771



모델명	DL-BAD519-75W
소비전력	75W
사이즈	400 X 320 X 3,950 (mm)
재질	STEEL, WOOD.
조달식별번호	25111776



모델명	DL-BAD501-50W
소비전력	50W
사이즈	650 X 650 X 3990 (mm)
재질	STEEL.
조달식별번호	25111770



열주등 | Pole Light



모델명	DL-YJD604-87W
소비전력	87W
사이즈	Ø165 X 3,900 (mm)
재질	STEEL.
조달식별번호	25111786



모델명	DL-YJD613-30W
소비전력	30W
사이즈	Ø150 X 1,800 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111787



모델명	DL-YJD623-60W
소비전력	60W
사이즈	Ø150 X 3,990 (mm)
재질	STS.
조달식별번호	25111820



모델명	DL-YJD638-43W
소비전력	43W
사이즈	Ø150 X 3,000 (mm)
재질	STEEL.
조달식별번호	25111821



모델명	DL-YJBAD6003-65W
소비전력	65W
사이즈	530 X 300 X 3,900 (mm)
재질	STS.
조달식별번호	25606837



모델명	ADL-YJDST-18W
소비전력	18W
사이즈	Ø165 X 3,500 (mm)
재질	STS.
조달식별번호	25379843



모델명	DL-YJ-80W
소비전력	80W
사이즈	250 X 150 X 3,030 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25660987







도로, 광장, 공원, 건물 진입부에 주 광원 역할
방수, 방진설계 및 고효율 LED 적용 (IP 65이상)



고보조명 | Gobo Light



모델명	DL-GO4-100W
소비전력	100W
사이즈	220 X 220 X 255 (mm)
재질	AL.
조달식별번호	25111868



특화조명 | Specialized Light




모델명	DL-JHM-TOK-8W / 16W
소비전력	8W / 16W
사이즈	520 X 430 X430 (mm) / 780 X 680 X680 (mm)
재질	PC.
조달식별번호	25119820 / 25119819



모델명	DL-JHM-BAK-16W
소비전력	16W
사이즈	700 X 700 X 700 (mm)
재질	PC.
조달식별번호	25111754




모델명	DL-JHM-BUSUT-8W
소비전력	8W
사이즈	240 X 250 X 250 (mm)
재질	PC.
조달식별번호	25111755




모델명	DL-JHM-BALL-9W
소비전력	9W
사이즈	400 X 400 X 400 (mm)
재질	PC.
조달식별번호	25111756



모델명	DL-JHM-STAR-20W
소비전력	20W
사이즈	400 X 120 X400 (mm)
재질	PC.
조달식별번호	25111757




모델명	DL-JHM-NEMO-16W
소비전력	16W
사이즈	800 X 800 X 800 (mm)
재질	PC.
조달식별번호	25119818




모델명	DL-JH-200W
소비전력	200W
사이즈	2,200 X 200 X 2,000 (mm)
재질	STEEL.
조달식별번호	25703565



모델명	DL-JH-135W
소비전력	135W
사이즈	3,000 X 200 X 3,000 (mm)
재질	STEEL.
조달식별번호	25717680



모델명	DL-BAD219-65W
소비전력	65W
사이즈	1,500 X 100 X 3,300(mm)
재질	STEEL.
조달식별번호	25703530



모델명	DL-BAD-65W
소비전력	65W
사이즈	1,800 X 150 X 3,300 (mm)
재질	STEEL.
조달식별번호	25717680

디엘솔루션
Design & Lighting

주식회사 디엘솔루션
dl-solution.co.kr
경기도 김포시 김포 한강4로 420번길, 930호 (한강 비즈나인 지식산업센터)
M. 031.991.4457
F. 031.8038.4457
E dlsolution@nate com

디엘솔루션

Design & Lighting

주식회사 디엘솔루션
dl-solution.co.kr
경기도 김포시 김포 한강4로 420번길, 930호 (한강 비즈나인 지식산업센터)
M. 031.991.4457
F. 031.8038.4457
E. dlsolution@nate.com